


GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Bedrijfsbezoek							
SCHOLENGROEP: Scholengroep Westhoek /NR. 28						Vertegenwoordigers :	
						Van de werkgever: de heer Cloet, beheerder	
Plaats : MPI Koksijde: internaat DE STEIGER en BS DE VIERTORRE - Pyllyserlaan 132 - 8670 Koksijde						Van de IDPB: de heer Devos, preventiecoördinator SG28	
OEPE :						Van Arista : Dr. Rasquin, arbeidsgeneesheer-preventieadviseur	
Gebouw 19228/17/01						Nr Verslag:	
Datum 1/3/2018						BC/TC : Scholengroep 28	
<b>Verklaring van de hoofding van de kolommen:</b>						<b>Codering veiligheidssituaties:</b> alle items in de checklist die VET & CURSIEF gedrukt zijn, kunnen geëvalueerd worden aan de hand van de volgende codering:	
- niet OK : wordt aangekruist indien aanmerking over dit item						P1 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 maand	
Nr : code van een (groep) aanmerking(en)						P2 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 jaar	
- S : status van de aanmerking: - N = nieuw - S = statusquo, onveranderd						P3 = veiligheidssituaties die geïntegreerd kunnen worden in een actieplan of in een globaal preventieplan	
- B = normalisering - A = gedeeltelijke verbetering							
- D = verergering - T = techn. gn. opl. mogelijk							
- A : jaar							
waarin de aanmerking voor het eerst werd gemaakt (2002 = 2)							
- P : prioriteitscodes P1 - P2 - P3 : zie hiernaast.							
<b>Welzijn op school</b>		<b>niet OK</b>				<b>Commentaar</b>	
		<b>Nr</b>					
		<b>S</b>					
		<b>A</b>					
		<b>P</b>					
Infrastructuur	Geschikt verpozingslokaal voor de leerkrachten	888					De opvoeders kunnen nu beschikken over degelijke matrassen (ook voor ruglijders)
	Eventueel geschikt verpozingslokaal voor het onderhoudspersoneel	888					
	Uitrusting klaslokalen: tafels en stoelen aangepast aan de leeftijd; staat bord; storende reflecties bord; bureau en stoel leerkracht	888					In de refer werden tafels van verschillende hoogte geplaatst, met aangepaste stoelen.
Roken	Er is een rookbeleid voor de werknemers	1					De school is volledig rookvrij.
	Leraarskamer : rokers / niet-rokers	1					
Voeding	Beschikbaarheid van voedingsmiddelen met aandacht voor GVO "gezonde voeding" (verse groenten, geen snoep, ...)	2					Eén van de vele recente aan het personeel aangeboden opleidingen betrof "gezonde voeding"
	Beschikking over drank (waterfontein)	2					
Alcohol & drugs	Alcoholische dranken worden niet aangeboden in de school (refer, vergaderingen, ...)	4					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben	4					Procedures voor dit- en onderstaande items worden centraal uitgewerkt (GO!) en tevens binnen de scholengroep.
	Deze procedure is bekend bij het personeel	4					
Risicoanalyse	Er is een risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. de risico's van stress, geweld, pesten en seksueel gedrag op het werk. Dit is een wettelijke verplichting.	5					Bevraging uitgevoerd bij alle personeelsleden van SG28
Stress	Er is een stressbeleid op de school	6					Beleid kan eventueel bijgestuurd worden rekening houdend met de resultaten van de bevraging
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. stress op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever	6					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben	6					Een procedure is er niet, maar er is een open beleid met voldoende inspraak en een lage hiërarchische drempel
	Deze procedure is bekend bij het personeel	6					
Preventieadviseur	Er is een gespecialiseerde preventieadviseur benoemd, bevoegd inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is een wettelijke verplichting	7					de preventieadviseur van de psychosociale cel van Arista werd hiervoor aangeduid. Dit werd opgenomen in de onthaalbrochure en aan alle personeelsleden meegedeeld
Vertrouwenpersoon	Er is een vertrouwenspersoon aangeduid voor het personeel inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijkheid.	8					Er werden 2 extra opleidingen voorzien voor respectievelijk een vertrouwenspersoon voor "De Viertorre" en voor "De Steiger"; maar er zijn ook 2 vertrouwenspersonen binnen scholengroep 28.
Geweld	Er is een duidelijk reglement of beleid t.o. geweld	8					
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. geweld op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever	8					Bij de recente opleidingen was er ook "omgaan met zware agressie" en "conflictheersing onder volwassenen"
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben	8					
	Deze procedure is bekend bij het personeel	8					
Pesten	Er is een duidelijk beleid t.o. van pesten op de school	8					
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. pesten op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever	8					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben	8					
	Deze procedure is bekend bij het personeel	8					
Ongewenst seksueel gedrag op het werk (= OSGW)		8	S	5	3		
	Er is een duidelijk beleid t.o. van OSGW op de school	8					
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. OSGW ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever	8					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben	8					
	Deze procedure is bekend bij het personeel	8					
Algemene organisatie van het werk		8					
	Duidelijke richtlijnen	8					
	Werkproces	8					

Veiligheidsgevoel			8						
	<b>Bedrijf</b>	niet OK	Nr	S	A	P	<b>Commentaar</b>		
Gevolggeving aan verslagen en adviezen			20						
Preventiebeleid			40						
Actualisering lijst der onderworpen personeelsleden		X	40	S	8	3	Gebeurt regelmatig . Ons inziens wordt het infectierisico van personeelsleden met verzorgende taken wat onderschat.		
Vaccinaties		x	40	S	5	3	Het verzorgend personeel werd nog niet gevaccineerd tegen hepatitis .		
Moederschapsbescherming			40				De bepalingen uit de omzendbrief 'moederschapsbescherming' zijn gekend door de directie en het personeel en worden consequent toegepast.		
Medische geschiktheid stagiaires			40						
<i>Inventaris van chemische producten : Interne Dienst</i>			509				OK		
<i>Gebruiksaanwijzing van chemische producten : Interne Dienst</i>			518				De toxicologische fiches zijn voorhanden en werden zelfs geactualiseerd.		
<i>Controle van de technische fiches (chemische producten) : Interne Dienst</i>			509						
<i>Asbestinventaris aanwezig : Interne Dienst</i>			562				OK. De schoolborden die nog asbest bevatten worden stelselmatig vervangen: nu smartborden!		
<i>Asbest: beheersplan aanwezig : Interne Dienst</i>			515				De stookplaats van de Viertorre werd volledig vernieuwd, waarbij alle asbestmateriaal werd verwijderd.		
<i>Controles door erkende organismen : Interne Dienst</i>			050						
<i>Voorkomingsbeleid, meer technische aspecten: Interne Dienst</i>			040						
Ongevalsangiften			3				Een kopie van de arbeidsongevallenaangifte wordt ook overgemaakt aan onze dienst.		
Algemene vorming	Algemene vorming en informatie		10						
	Informatie van nieuwe werknemers		11				Er is een onthaalbrochure aanwezig, deze wordt aan alle nieuwe personeelsleden en stagiairs overhandigd bij indiensttreding.		
	Richtlijnen ( werking - onderhoud )		42				Instructiekaarten voor de toestellen in het atelier zijn geactualiseerd		
	<i>Werken met derden: Interne Dienst</i>		17						
	<b>Veiligheid</b>	niet OK	Nr	S	A	P			
Persoonlijke beschermingsmiddelen			568						
	- Meester, vak- en dienstpersoneel		568						
	- Werkzaamheden bij technische vakken en labo's		568						
	- Keukenactiviteiten		568						
<i>Andere aspecten van veiligheid : Interne Dienst</i>			416				Alle snoeren werden ondertussen van de grond weggenomen en aan het meubilair bevestigd. Enkele losse stopcontacten werden opnieuw bevestigd, maar uiteraard vergt dit een continue opvolging..		
			490						
			414						
		X		S	9	3	VIERTORRE: De rekjesnog te fixeren in K1, K3, M4, M5 , Blio en kokaal bij Dalton speelzaal. Ook oppassen met te hoge stapeling bovenop kasten (stapelruimte BS)! De rekjes in de autiklassen zijn ook niet echt stevig opgesteld.		
			416				Het pad aan de stookplaats ligt zeer oneffen. Ook de verende tegels van de auti-speelplaats en de turnzaal krullen hier en daar op aan de randen. Het drempeltje in de doorgang naar het atelier wordt best extra gesignaleerd. Het inox hoekprofiel dat ter versteviging en afscherming werd geplaatst aan de doorgang naar het turnzaaltje in De Steiger sluit niet overal even goed aan, waarbij een scherpe, snijdende hoek ontstond: na te zien.		
		X		N		2			
<i>Voorkoming en bestrijding van brand : Interne Dienst</i>			720						
			794						
		X		A	9	3	De nooduitgangen zijn nu steeds functioneel : Panieksluitingen werden overal geplaatst. In de gangen wordt soms wel gestapeld, maar men zorgt er wel voor dat dit beperkt blijft tot één zijde en de doorgang gevrijwaard is. In de sportzaal dient bij gebruik de 2de uitgang steeds geopend te worden.		
				S	0	2			
	<b>Taakuitvoering</b>	niet OK	Nr	S	A	P	<b>Commentaar</b>		
Heffen van lasten			450						
	Opleiding heffen van lasten		453						
	Technische hulpmiddelen bij het tillen (caddy, steekwagentje)		441						
	Aanpassing van de werkpost		452						
	Manueel heffen van lasten		451				Patiëntenlift voor verzorging/wassen is voorzien		
Praktische organisatie van het werk		X	444	N		3	Doordat één directielid nog niet kon worden vervangen is de werkdruk op de hiërarchische lijn wel zeer groot geworden.		
Inplanting van de werkposten			445						
Moeilijke werkhouding - langdurig zelfde houding			455						
Ergonomische hulpmiddelen voor het onderhoud (karretje, dweilpers, ...)			441				OK		
Meubilair (staat)			62				Ter hoogte van het onthaal werd het meubilair aangepast.		
	Onderhoud	X	869	N		3	Een kast die in de gang van De Viertorre staat opgesteld is niet meer stevig en dringend aan vervanging toe.		
	Aanpassing		63				Bij de beheerder hinderd een tafelpoot het vrij bewegen over het ganse werkvlak en in het secretariaat is er wat weinig vrije beenruimte, doch in beide gevallen werden hierover geen klachten geuit.		
		X		A	9	3			
Beeldschermen		X	67	S	5	3	Het werkblad van de verpleegster is niet echt diep genoeg om er PC-werk te verrichten, doch dit gebeurt steeds korstondig.		
	Inplanting		233						
	Aanpassing		65				Voor de laptops die als vaste PC gebruikt worden is een apart klavier voorzien en een houder om het scherm op ooghoogte te brengen.		
	Screening van de werkposten : zie bijlagen		67				Iedereen beschikt over een in de hoogte verstelbare stoel.		
Aangepaste infrastructuur			888						

	Lokalen te eng, te bekrompen		889							
	Niet aangepaste lokalen		890							
	<b>Omgevingsfactoren</b>		Nr	S	A	P				<b>Commentaar</b>
Verlichting (Minimum 300 Lux)			210							OK
	Voldoende natuurlijke verlichting		214							In de gangen van De Vier Torre is geen natuurlijke lichtinval, zodat het er steeds heel donker is. Lichtkopels plaatsen nu niet meer mogelijk na de installatie van de zonnepanelen op het dak.
	Kunstverlichting ( staat, onderhoud)	X	213	S	6	3				Verlichting in de refter en in de gangen en lassen na te zien: verschillende lampen zijn stuk, andere flikkeren.
	Geen hinderlijke schaduwen, reflecties, lawaai		210							
Thermisch comfort			177							OK: met behulp van de thermostatische kranen zorgde men voor een betere warmteverdeling.
	Aanvaardbaar in de winter		188							Met de nieuwe gasbranders haalt men gemakkelijker comfortabele temperaturen.
	Aanvaardbaar in de zomer		189							
	Geen vochtvlekken aanwezig		204							Men zorgde voor een betere waterafvoer van het dak van de sportzaal, zodat er heden geen regeninsijpeling meer is. De sporen van de vroegere insijpeling dienen nog weggevoerd (schilderen plafond en sanitair)
	Zonnewering		177							
Verluchting			180							OK
	Voldoende natuurlijke verluchting		181							
	Afwezigheid van tocht		184							
	Lokale afzuiging van schadelijke stoffen, gassen, dampen, rook		180							De kopierlokalen kunnen verlucht worden.
	Kunstmatige verluchting ( onderhoud, controle)		187							
Fysische risico's ( UV, IR, IS,...)			227							
	Lawaai		225							
	Trillingen		226							
Onaangename reuk			175							
Biologische risico's	Mijten		555							
	Schimmels		555							
	Er is een procedure ter voorkoming van besmetting door Legionella	x	555	S	7	3				Er wordt geen logboek bijgehouden, doch door het frequent dagelijks gebruik van de douches is het risico beperkt.
Dringende opmerkingen			517							
	<b>Machines - uitrusting : Interne Dienst</b>		Nr	S	A	P				<b>Commentaar</b>
Ergonomie van de machines			472							
<b>Dringende opmerkingen (veiligheid van machines: Interne Dienst)</b>			487	B	6					Verplaatsbare doelen worden steeds verankerd.
	<b>Hygiëne</b>		Nr	S	A	P				<b>Commentaar</b>
Algemene staat lokalen (muren, plafonds, vloeren, radiatoren)			131							Schoonmaak van de moeilijker bereikbare gedeeltes periodiek te voorzien. Roestvorming aan enkele radiatoren in de Vier Torre.
			131							Vloerbedekking in het kinelokaal komt wat los. Houtwerk beschadigd of rot (dakgoten, venster secretariaat Vier Torre,...)
Properheid lokalen:			150	B	6					Het kinelokaal wordt nu na gebruik steeds opgeruimd.
	- Afval dagelijks weggenomen		150							
	- Selectie van afval		150							
	- Vloerbedekking goed gereinigd (water/stofzuiger)		150							
	- Glasoppervlakten net		150							
Rafter			240							
	Ondergebracht in lokalen, gescheiden van les- of andere lokalen		240							
	Constructie in hard materiaal		240							
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer		240							
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2m hoogte)		240							
	Verluchting		240							
	Verlichting		240							
	Verwarming		240							
	Hygiëne, onderhoud, schoonmaak		240							
	Veiligheid		240							
	Uitrusting: aantal tafels, aantal stoelen, drinkbaar water, schoonmaak van het vaatwerk, verwarming van voedsel, vuilnisbakken		240							
	Staat van de uitrusting		240							
	Oppervlakte voldoende groot		240							
	Enkel meubelen van de refter		240							
			240							
	Andere problemen		240							
Keuken			260							
Algemene inrichting	<b>Toepassing HACCP:</b>	X	260	S	7	3				Vaatwas niet apart van de rest van de keuken; doch er wordt gezorgd voor een scheiding in tijd. Een HACCP-verantwoordelijke doet nu de dagelijkse opvolging.
	Uitrusting: fornuis, dampkap, werkoppervlakken, kasten		260							De rekken uit de voorraadruimte bestaan uit kunststof elementen die in de vaatwas kunnen gereinigd worden
	Constructie in hard metaal		260							Inox bladen werden vernieuwd
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer, antislip		260							De vloer werd vernieuwd: nu in epoxy en dus gemakkelijk te reinigen
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2 m hoogte)		260							

	Verluchting voldoende om condensatie te verhinderen en hitte en vocht af te voeren; best 20 luchtverversingen per uur,		260						
	Verlichting (min, 300 Lux)		260						
	Verwarming		260						
	Doorgangen min. 80 cm,		260						
	Apart adm lokaal		260						
	Aparte kleedkamers en sanitair, buiten keukencircuit		260						
Hygiëne	Staat en onderhoud van de vloer		260						
	Staat en onderhoud van de muren		260						
	Staat en onderhoud van de uitrusting		260						
	Onderhoud dampkap		260						
	Regelmatische reiniging van ventilatoren of verluchttingsroosters e.d.		260						
	Oppervlakte voldoende groot (belemmering)		260						
	Persoonlijke hygiëne: handen en vingernagels steeds proper; hoofdbedekking; geen warme-lucht-blazers.		260						
	Personeel : werkkledij en schoeisel		260						
	Wastafel in keuken zelf, met zeepdispenser, zonder handbediening, met papieren handdoeken		260						In de keuken zelf is ook een dergelijke aparte wastafel , met een zeep- en papieren handdoekverdelers .
Levering, stockering	Aparte ingang voor levering		260			B	6		Het regenererzout wordt nu in een andere ruimte gestockeerd dan de voorraadkamer van verpakte voedingswaren
	Eigen recipiënten		260						
	Controle geleverde voedingswaren (houdbaarheidsdatum en/of uiterste verbruikdatum)		260						
	Stockering voedingswaren : koude kamer en/of frigo's beschikbaar (max 4°); wekelijkse controle van inhoud van koude kamers of frigo's; diepvriezers (min - 18° , wekelijkse controle van inhoud diepvriezers)		260						Temperatuursregistratie gebeurt nauwgezet en ook in de berging van de verpakte voedingswaren hing men ter controle een thermometer. Koelinstallatie uitgerust met nieuwe motoren.
	Bewaring getuigenschotels (diepvries)		260						
	Systematische verwijdering van afval		260						
	Vuilnisbakken met deksel, liefst met voetbediening		260						
Andere	Personeel krijgt specifieke opleiding		260						Opleidingen voor het personeel zijn voorzien.
	Andere problemen: ongedierte, schimmelvlekken, roest, verschuifers.		260						De 2 dienkarren die wat roestvorming vertonen werden uit de keuken verwijderd
	Andere problemen: verbinding met toiletten is verboden		260						
	Andere problemen: rookverbod		260						
	Vervoer maaltijden (+ 60°)		260						
Sanitair			286						
	Scheiding personeel - leerlingen		286						leerlingentoiletten prachtig gerenoveerd
	Scheiding dames - heren		286						De toiletruimte voor het personeel nabij het secretariaat wordt gemeenschappelijk gebruikt.
	Aantal voldoende		286						
	Infrastructuur conform		286						
	Pictogrammen		286						
	Privacy gewaarborgd		286						
	Onderhoud	X	286	N			3		In de badkamers van De Steiger dienen sommige aanzuigpunten van het ventilatiesysteem eens te worden gereinigd.
	Staat van de vloer		286						
	Staat van muren en plafonds		286						
	Verlichting		286						
	Verluchting		286						
	Verwarming		286						
	Handhygiëne:		286						
	- "Handen wassen na elk toiletbezoek" wordt geëfficeerd voor het keukenpersoneel		286						
	- wastafels		320						
	- zeepdispenser		320						
	- wegwerppapierdispenser	X	320	N			3		In de Viertorre worden opnieuw gewone handdoeken gebruikt, wat uiteraard niet erg hygiënisch is.
	- rolhanddoeken		320						
	Hygiënische emmers		335						
	Andere		286						
	Stortbaden aanwezig (turnles)		340						De douches aan de turnzaal werden afgesloten.
	Stortbaden : regelmatige desinfectie		340						
	Vestiaires personeel		280						
	<b>Hulp en dringende zorgen</b>		Nr	S	A	P			<b>Commentaar</b>
Praktische organisatie			80						
Lokalen EHBO	steeds te openen		100						Men beschikt over 2 goed uitgeruste EHBO-lokalen met alle noodzakelijke eerste-hulpmiddelen.
Hulpmateriaal			110						
Verbanddozen	bereikbaar, controle, medicatie		111						register wordt bijgehouden.
Aanwezigheid van hulpverleners (lijst)			91						Zowel in het internaat als in de school is er een verpleegster aanwezig, ondersteund door een kinderverzorgster. Er zijn tevens 3 redders tewerkgesteld in het MPI.
	<b>Andere</b>								

