

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Bedrijfsbezoek								
SCHOLENGROEP: Scholengroep Westhoek		/NR. 28		Vertegenwoordigers :				
				Van de werkgever: de heer Cloet, beheerder				
Plaats : MPI Koksijde: internaat DE STEIGER en BS DE VIERTORRE - Pylyserlaan 132 - 8670 Koksijde				Van de IDPB: de heer Devos, preventiecoördinator SG28				
OEPE :				Van Arista : Dr. Rasquin, arbeidsarts-preventieadviseur				
Gebouw 19228/17/01				Nr Verslag:				
Datum 27/8/19				BC/TC : Scholengroep 28				
<b>Verklaring van de hoofding van de kolommen:</b>								
- niet OK : wordt aangekruist indien aanmerking over dit item								
- S : status van de aanmerking: - N = nieuw - S = statusquo, onveranderd								
- B = normalisering - A = gedeeltelijke verbetering								
- D = verergering - T = techn. gn. opl. mogelijk - A : jaar waarin								
de aanmerking voor het eerst werd gemaakt (2002 = 2) - P :								
- P : prioriteitscodes P1 - P2 - P3 : zie hiernaast.								
<b>Codering veiligheidssituaties: alle items in de checklist die VET &amp; CURSIEFgedrukt zijn, kunnen geëvalueerd worden aan de hand van de volgende codering:</b>								
P1 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 maand								
P2 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 jaar								
P3 = veiligheidssituaties die geïntegreerd kunnen worden in een actieplan of in een globaal preventieplan								
<b>Welzijn op school</b>				<b>niet OK</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>Commentaar</b>
Infrastructuur	Geschikt veropzingslokaal voor de leerkrachten							De opvoeders beschikken over degelijke matrassen (ook voor rugliders)
	Eventueel geschikt veropzingslokaal voor het onderhoudspersoneel							
	Uitrusting klaslokalen: tafels en stoelen aangepast aan de leeftijd; staat bord; storende reflecties bord; bureau en stoel leerkracht							In de refer werden tafels van verschillende hoogte geplaatst, met aangepaste stoelen.
Roken	Er is een rookbeleid voor de werknemers							De school is volledig rookvrij.
	Leraarskamer : rokers / niet-rokers							
Voeding	Beschikbaarheid van voedingsmiddelen met aandacht voor GVO "gezonde voeding" (verse groenten, geen snoep, ...)							Eén van de vele aan het personeel aangeboden opleidingen betrof "gezonde voeding"
	Beschikking over drank (waterfontein)							
Alcohol & drugs	Alcoholische dranken worden niet aangeboden in de school (refter, vergaderingen, ...)							
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben							Procedures voor dit- en onderstaande items worden centraal uitgewerkt (GO!) en tevens binnen de scholengroep.
	Deze procedure is bekend bij het personeel							
Risicoanalyse	Er is een risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. de risico's van stress, geweld, pesten en seksueel gedrag op het werk. Dit is een wettelijke verplichting.							Bevraging uitgevoerd bij alle personeelsleden van SG28
Stress	Er is een stressbeleid op de school							Beleid kan eventueel bijgestuurd worden rekening houdend met de resultaten van de bevraging
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. stress op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever							
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben							Een procedure is er niet, maar er is een open beleid met voldoende inspraak en een lage hiërarchische drempel
	Deze procedure is bekend bij het personeel							
Preventieadviseur	Er is een gespecialiseerde preventieadviseur benoemd, bevoegd inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is een wettelijke verplichting							de preventieadviseur van de psychosociale cel van SPMT-Arista werd hiervoor aangeduid. Dit werd opgenomen in de onthaalbrochure en aan alle personeelsleden meegegeed
Vertrouwenspersoon	Er is een vertrouwenspersoon aangeduid voor het personeel inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijkheid.							Er werden 2 extra opleidingen voorzien voor respectievelijk een vertrouwenspersoon voor "De Viertorre" en voor "De Steiger"; maar er zijn ook vertrouwenspersonen binnen scholengroep 28.
Geweld	Er is een duidelijk reglement of beleid t.o. geweld							
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. geweld op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever							
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben							Bij de opleidingen was er ook "omgaan met zware agressie" en "conflictheersing onder volwassenen"
	Deze procedure is bekend bij het personeel							
Pesten	Er is een duidelijk beleid t.o. van pesten op de school							
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. pesten op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever							
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben							
	Deze procedure is bekend bij het personeel							
Ongewenst seksueel gedrag op het werk (= OSGW)	Er is een duidelijk beleid t.o. van OSGW op de school							
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. OSGW ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever							
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben							
	Deze procedure is bekend bij het personeel							
Algemene organisatie van het werk	Duidelijke richtlijnen							
	Werkproces							

Veiligheidsgevoel									
Bedrijf		niet OK	S	A	P	Commentaar			
Gevolggeving aan verslagen en adviezen									
Preventiebeleid									
Actualisering lijst der onderworpen personeelsleden		X	S	8	3	Ons inziens wordt het infectierisico van personeelsleden met verzorgende taken wat onderschat, zoals ook in andere MPI's			
Vaccinaties		x	S	5	3	Het verzorgend personeel wordt (zoals ook in andere MPI's) nog niet gevacineerd tegen hepatitis :			
Moederschapsbescherming						De bepalingen uit de omzendbrief 'moederschapsbescherming' zijn gekend door de directie en het personeel en worden toegepast.			
Medische geschiktheid stagiaires									
<b>Inventaris van chemische producten : Interne Dienst</b>						OK			
<b>Gebruiksaanwijzing van chemische producten : Interne Dienst</b>						De toxicologische fiches zijn voorhanden en werden zelfs geactualiseerd.			
<b>Controle van de technische fiches (chemische producten) : Interne Dienst</b>									
<b>Asbestinventaris aanwezig : Interne Dienst</b>						OK. De schoolborden die nog asbest bevatten worden stelselmatig vervangen: nu smartborden!			
<b>Asbest: beheersplan aanwezig : Interne Dienst</b>						De stookplaats van de Viertorre werd volledig vernieuwd, waarbij alle asbestmateriaal werd verwijderd.			
<b>Controles door erkende organismen : Interne Dienst</b>									
<b>Voorkomingsbeleid, meer technische aspecten: Interne Dienst</b>									
Ongevalsaangiften						Een kopie van de arbeidsongevallenaangifte wordt ook overgemaakt aan onze dienst.			
Algemene vorming									
Algemene vorming en informatie									
Informatie van nieuwe werknemers						Er is een onthaalbrochure aanwezig, deze wordt aan alle nieuwe personeelsleden en stagiairs overhandigd bij indiensttreding.			
Richtlijnen ( werking - onderhoud )						Instructiekaarten voor de toestellen in het atelier zijn geafficheerd			
<b>Werken met derden: Interne Dienst</b>									
Veiligheid		niet OK	S	A	P				
Persoonlijke beschermingsmiddelen									
- Meester, vak- en dienstpersoneel									
- Werkzaamheden bij technische vakken en labo's									
- Keukenactiviteiten									
<b>Andere aspecten van veiligheid : Interne Dienst</b>						Alle snoeren werden van de grond weggenomen en aan het meubilair bevestigd. Losse stopcontacten werden opnieuw bevestigd, maar uiteraard vergt dit een continue opvolging.. Het koffiezetapparaat wordt best niet rechtsreeks boven op de koelkast geplaatst (79)			
		X	S	7	3	VIERTORRE: De rekjes nog te fixeren in K1, K3, K4, M5..... Ook oppassen met te hoge stapeling bovenop kasten (stapelruimte BS)			
		X	S	8	2	Het pad aan de stookplaats ligt zeer oneffen. Ook de verende tegels van de anti-speelplaats en de turnzaal krullen hier en daar op aan de randen .			
<b>Voorkoming en bestrijding van brand : Interne Dienst</b>									
		X	S	0	3	De nooduitgangen zijn nu steeds functioneel : Panieksluitingen werden overal geplaatst. In de gangen wordt soms wel gestapeld, maar men zorgt er wel voor dat dit beperkt blijft tot één zijde en de doorgang gevrijwaard is. In de sportzaal dient bij gebruik de 2de uitgang steeds geopend te worden.			
		X	N		3	Niet alle lokalen zijn genummerd (referend naar evacuatie- en noodplannen)			
Taakuitvoering		niet OK	S	A	P	Commentaar			
Heffen van lasten									
Opleiding heffen van lasten									
Technische hulpmiddelen bij het tillen (caddy, steekwagentje)									
Aanpassing van de werkpost									
Manueel heffen van lasten						Patiëntenlift voor verzorging/wassen is voorzien			
Praktische organisatie van het werk			B	8		Door een reorganisatie kon men zorgen voor een efficiëntere werkorganisatie met een aanvaardbare hoge werkdruk.			
Inplanting van de werkposten									
Moeilijke werkhouding - langdurig zelfde houding									
Ergonomische hulpmiddelen voor het onderhoud (karretje, dweilpers, ...)						OK			
Meubilair (staat)						Ter hoogte van het onthaal werd het meubilair aangepast.			
Onderhoud		X	S	8	3	Fentrek dat in de bergruimte van De Viertorre staat opgesteld is niet meer stevig en dringend aan vervanging toe.			
Aanpassing		X	A	9	3	Bij de beheerder en de hoofdopvoeder hindert een tafelpoot het vrij bewegen over het ganse werkvlak, doch in beide gevallen werden hierover geen klachten geuit.			
Beeldschermen		X	S	5	3	Het werkblad van de verpleegster is niet echt diep genoeg om er PC-werk te verrichten, doch dit gebeurt steeds kortstondig.			
Inplanting									
Aanpassing						Voor de laptops die als vaste PC gebruikt worden is een apart klavier voorzien en een houder om het scherm op ooghoogte te brengen.			
Screening van de werkposten : zie bijlagen						Iedereen beschikt over een in de hoogte verstelbare stoel.			
Aangepaste infrastructuur									
Lokalen te eng, te bekrompen									
Niet aangepaste lokalen									

Omgevingsfactoren		S	A	P	Commentaar	
Verlichting (Minimum 300 Lux)					OK	
	Volgende natuurlijke verlichting	X	T	9	3	In de gangen van De Viertorre is geen natuurlijke lichtinval, zodat het er steeds heel duister is. Lichtkopels plaatsen nu niet meer mogelijk na de installatie van de zonnepanelen op het dak. De huidige kunstverlichting zorgt wel voor een voldoende en goed gespreide lichtsterkte.
	Kunstverlichting ( staat, onderhoud)	X	A	6	3	Verlichting in de refter en in de gangen werd ondertussen vernieuwd, maar in de klassen nog na te zien: verschillende lampen zijn stuk, andere flikkeren.
Geen hinderlijke schaduwen, reflecties, lawaai						
Thermisch comfort						OK: met behulp van de thermostatische kranen zorgde men voor een betere warmteverdeling. Met de nieuwe gasbranders haalt men gemakkelijker comfortabele temperaturen.
	Aanvaardbaar in de winter					
	Aanvaardbaar in de zomer					
	Geen vochtvlekken aanwezig					Men zorgde voor een betere waterafvoer van het dak van de sportzaal, zodat er heden veel minder regeninsijping is. De sporen van de vroegere insijping dienen nog weggevoerd (schilderen plafond en sanitair)
	Zonnewering	X	N		3	Na het plaatsen van de nieuwe vensters in de Viertorre zijn de rolgordijnen wat te smal geworden, waardoor de verduisermogelijkheden soms ontoereikend zijn bij het gebruik van het smartboard.
Verluchting						OK
	Volgende natuurlijke verluchting					
	Afwezigheid van tocht					
	Lokale afzuiging van schadelijke stoffen, gassen, dampen, rook					De kopieerlokalen kunnen verlucht worden.
	Kunstmatige verluchting ( onderhoud, controle)					
Fysische risico's ( UV, IR, IS,...)						
	Lawaai					
	Trillingen					
Onaangename reuk						
Biologische risico's	Mijten					
	Schimmels					
	Er is een procedure ter voorkoming van besmetting door Legionella	x	S	7	3	Er wordt geen logboek bijgehouden, doch door het frequent dagelijks gebruik van de douches is het risico beperkt.
Dringende opmerkingen						
<b>Machines - uitrusting : Interne Dienst</b>			S	A	P	<b>Commentaar</b>
Ergonomie van de machines						
<b>Dringende opmerkingen (veiligheid van machines: Interne Dienst)</b>						Verplaatsbare doelen worden steeds verankerd.
<b>Hygiëne</b>			S	A	P	<b>Commentaar</b>
Algemene staat lokalen (muren, plafonds, vloeren, radiatoren)		X	N		3	Enkele plinten te herstellen (refter, multimediazaal en K1, M5 Viertorre)
Properheid lokalen:		X	N		3	leraarszaal eens op te frissen
	- Afval dagelijks weggenomen	X	N		3	In het kinélokaal dient wat grondiger opgeruimd en gereinigd te worden. Lichtarmaturen opnieuw bevestigen.
	- Selectie van afval					
	- Vloerbedekking goed gereinigd (water/stofzuiger)					
	- Glasoppervlakten net					
Refter						
	Ondergebracht in lokalen, gescheiden van les- of andere lokalen					
	Constructie in hard materiaal					
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer					
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2m hoogte)					
	Verluchting					
	Verlichting					
	Verwarming					
	Hygiëne, onderhoud, schoonmaak	X	N		3	Schoonmaakmaterieel van de refter niet op de grond plaatsen.
	Veiligheid					
	Uitrusting: aantal tafels, aantal stoelen, drinkbaar water, schoonmaak van het vaatwerk, verwarming van voedsel, vuilnisbakken					
	Staat van de uitrusting					
	Oppervlakte voldoende groot					
	Enkel meubelen van de refter					
	Andere problemen					
Keuken						
Algemene inrichting	<b>Toepassing HACCP:</b>	X	S	7	3	Vaatwas niet apart van de rest van de keuken; doch er wordt gezorgd voor een scheiding in tijd. Een HACCP-verantwoordelijke doet nu de dagelijkse opvolging.
	Uitrusting: fornuis, dampkap, werkoppervlakken, kasten					De rekken uit de voorraadruimte bestaan uit kunststof elementen die in de vaatwas kunnen gereinigd worden
	Constructie in hard metaal					Inox bladen werden vernieuwd
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer, antislip					De vloer werd vernieuwd: nu in epoxy en dus gemakkelijk te reinigen
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2 m hoogte)					

	Verluchting voldoende om condensatie te verhinderen en hitte en vocht af te voeren; best 20 luchtverversingen per uur,						
	Verlichting (min, 300 Lux)						
	Verwarming						
	Doorgangen min. 80 cm,						
	Apart adm lokaal						
	Aparte kleedkamers en sanitair, buiten keukencircuit						
Hygiëne	Staat en onderhoud van de vloer						
	Staat en onderhoud van de muren						
	Staat en onderhoud van de uitrusting						
	Onderhoud dampkap						
	Regelmatige reiniging van ventilatoren of verluchttingsroosters e.d.						
	Oppervlakte voldoende groot (belemmering)						
	Persoonlijke hygiëne: handen en vingernagels steeds proper; hoofdbedekking; geen warme-lucht-blazers.						
	Personeel : werkkledij en schoeisel						
	Wastafel in keuken zelf, met zeepdispenser, zonder handbediening, met papieren handdoeken						In de keuken zelf is ook een dergelijke aparte wastafel , met een zeep- en papieren handdoekverdelers .
Levering, stockering	Aparte ingang voor levering						Het regenerereezout wordt in een andere ruimte gestockeerd dan de voorraadkamer van verpakte voedingswaren
	Eigen recipiënten						
	Controle geleverde voedingswaren (houdbaarheidsdatum en/of uiterste verbruikdatum)						
	Stockering voedingswaren : koude kamer en/of frigo's beschikbaar (max 4°); wekelijkse controle van inhoud van koude kamers of frigo's; diepvriezers (min - 18°, wekelijkse controle van inhoud diepvriezers)						Temperatuursregistratie gebeurt nauwgezet en ook in de berging van de verpakte voedingswaren hing men ter controle een thermometer. Koelinstallatie uitgerust met nieuwe motoren.
	Bewaring getuigenschotels (diepvries)						
	Systematische verwijdering van afval						
	Vuilnisbakken met deksel, liefst met voetbediening						
Andere	Personeel krijgt specifieke opleiding						Opleidingen voor het personeel zijn voorzien.
	Andere problemen: ongedierte, schimmelvlekken, roest, verschilders.						De 2 dienkarren die wat roestvorming vertonen werden uit de keuken verwijderd
	Andere problemen: verbinding met toiletten is verboden						
	Andere problemen: rookverbod						
	Vervoer maaltijden (+ 60°)						
Sanitair							
	Scheiding personeel - leerlingen						leerlingentoiletten prachtig gerenoveerd
	Scheiding dames - heren						De toilettruimte voor het personeel nabij het secretariaat wordt gemeenschappelijk gebruikt.
	Aantal voldoende						
	Infrastructuur conform						
	Pictogrammen						
	Privacy gewaarborgd						
	Onderhoud	X	N			3	In de badkamers van De Steiger dienen sommige aanzuigpunten van het ventilatiesysteem eens te worden gereinigd.
	Staat van de vloer						
	Staat van muren en plafonds						
	Verlichting						
	Verluchting	X	N			3	In het herentoilet beneden (ingesloten ruimte) is er soms een licht geurprobleem.
	Verwarming						
	Handhygiëne:						
	- "Handen wassen na elk toiletbezoek" wordt geafficheerd voor het keukenpersoneel						
	- wastafels						
	- zeepdispenser						
	- wegwerppapierdispenser						
	- rolhanddoeken						
	Hygiënische emmers						
	Andere						
	Stortbaden aanwezig (turnles)						De douches aan de turnzaal werden afgesloten.
	Stortbaden : regelmatige desinfectie						
Vestiaires personeel							
	<b>Hulp en dringende zorgen</b>				S	A	P
Praktische organisatie							<b>Commentaar</b>
Lokalen EHBO	steeds te openen						Men beschikt over 2 goed uitgeruste EHBO-lokale met alle noodzakelijke eerste hulpmiddelen.
Hulpmateriaal							
Verbanddozen	bereikbaar, controle, medicatie						register wordt bijgehouden.
Aanwezigheid van hulpverleners (lijst)							
							Zowel in het internaat als in de school is er een verpleegster aanwezig, ondersteund door een kinderverzorgster. Er zijn tevens 3 redders tewerkgesteld in het MPI.
	<b>Andere</b>						

